

Nikon mirrorless Digital Camera Z9 دوربین دیجیتال بدون آئینه نیکون مدل

نوع بدنه	
بدنه	تک لنزی انعکاسی SLR نوع بدون آئینه
سنسور	
حداکثر رزولوشن	8256 x 5504
نسبت تصویر عرض:طول	1:1, 3:2, 16:9
پیکسل موثر (مگاپیکسل)	46
اندازه سنسور	فول فریم (35.9 x 23.9)
نوع سنسور	CMOS
پردازنده	Dual Expeed 6
تصویر	
ISO	خودکار، 32-102400
تقویت شده (حداقل)	32
تقویت شده (حداکثر)	102400
وایت بالانس تعریف شده	9
وایت بالانس قابل تعریف	6
تثبیت تصویر (لرزش گیر)	Sensor-shift
درجه لرزش گیری واحد CIPA	6 stop
فورمت تصویر غیر فشرده	RAW
اپتیک و فوکوس	
فوکوس خودکار	
تشخیص کنتراست (سنسور)	
تشخیص phase	
چند منطقه ای	
مرکزی	
تک نقطه ای انتخابی	
تعقیبی	
عکاسی تک فریم	
عکاسی پشت سر هم	
لمسی	
تشخیص صورت	

Nikon mirrorless Digital Camera Z9 دوربین دیجیتال بدون آئینه نیکون مدل

live view	تصویر زنده	
دارد		فوکوس دستی
493		تعداد نقطه های فوکوس
Nikon Z		دهانه اتصال لنز به بدنه Mount
1x		ضریب فاصله کانونی
		صفحه نمایش / منظره یاب
Tilting	حول محور افقی	LCD جهت حرکت تعریف شده
3.2		اندازه صفحه (اینچ)
2,088,960		تعداد نقطه های صفحه dots
LCD TFT	لمسی	نوع صفحه / لمسی
دارد		تصویر زنده
الکترونیک		نوع منظره یاب view finder
100%		محدوده پوشش منظره یاب
0.8x		بزرگنمایی منظره یاب
3,686,400		رزولوشن منظره یاب
		امکانات عکاسی
900 sec		حداقل سرعت شاتر (ثانیه)
1/32000 sec		حداقل اکثر شاتر (ثانیه)
دارد		اولویت دیافراگم
دارد		اولویت سرعت شاتر
دارد		نوردهی دستی
ندارد		حالت های تعریف شده سوژه و صحنه
ندارد		فلاش سر خود
با نصب بر روی کفشک		فلاش بیرونی
همگام سازی پرده جلویی (طبیعی) ، همگام سازی پرده عقب ، کاهش قرمزی چشم ، کاهش چشم قرمز با همگام سازی آهسته ، همگام سازی آهسته		حالت های فلاش: Front-curtain sync (normal), Rear-curtain sync, Red-eye reduction, Red-eye reduction with slow sync, Slow sync
30.0 فریم در ثانیه		سرعت عکاسی متوالی (فریم در ثانیه)
دارد دارد (۲-۵-۱۰-۲۰ ثانیه)		زمان ده خودکار Self-timer
چند منطقه ای ، تاکید بر مرکز ، تاکید بر قسمت های برجسته ، نقطه ای		حالت های نورسنجی
±5 (at 1/3 EV, 1/2EV, 1EV steps)		جبران نوردهی Exposure compensation

Nikon mirrorless Digital Camera Z9 دوربین دیجیتال بدون آئینه نیکون مدل

±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps)	براکتینگ نودرهی AE Braketing
(2-9 exposures in 1, 2, or 3EV increments)	براکتینگ وایت بالانس WB Braketing
	امکانات ویدیوگرافی
H.264, H.265	فورمت
• 7680 x 4320 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM	حالت ها
• 7680 x 4320 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 7680 x 4320 @ 23.9*8p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 120p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 100p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 100p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 100p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 60p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 50p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 30p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 25p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 23.98 p, MOV, ProRes, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 23.98 p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 3840 x 2160 @ 23.98 p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 1920 x 1080 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 1920 x 1080 @ 100p, MOV, H.264, Linear PCM	

Nikon mirrorless Digital Camera Z9 دوربین دیجیتال بدون آئینه نیکون مدل

• 1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM	
• 1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM	
استریو Sterio	میکروفن
مونو Mono	اسپیکر
	ذخیره سازی
CFexpress Type B / XQD Type Memory	نوع ذخیره سازی
	اتصال ها
انتقال اطلاعات 5 گیگابیت در ثانیه USB 3.2 Gen 1 (5GBit/sec)	نوع USB
دارد	شارژر USB
دارد (میکرو HDMI)	HDMI
دارد	خروجی میکروفن
دارد	خروجی هدفون
داخلی	بدون سیم وایرلس wireless
2.4, 5Ghz	وایرلس و بلوتوث
با اسنپ بریج SnapBridge	کنترل از دور
	مشخصات فیزیکی
دارد	عایق بندی محیطی
باتری پک	باتری
باتری EN-EL18d و شارژر	شرح باتری و شارژر
740	عمر باتری (CIPA)
1340	وزن (گرم)
149 x 150 x 91	ابعاد (میلیمتر)
	سایر امکانات
دارد	قابلیت تاچ لپس
دارد	جی پی اس GPS